

掲載商品名	掲載規格表記
1%ディプリバン注-キット	500mg/50mL/キット
1%プロポフォール注「マルイシ」	200mg/20mL/A
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%500g/瓶
20%マンニトール注射液「YD」	20%300mL/本
25mgアリナミンF糖衣錠	25mg/T
2mgセルシン錠	2mg/T
5-FU注1000mg	1000mg/20mL/V
5-FU注250mg	250mg/5mL/V
D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	75%500mL/本
EOB・プリモビスト注シリンジ	10mL/シリンジ
EPLカプセル250mg	250mg/cap
HMG注テイゾー150	150単位/2mL(溶)付
KCL注20mEqキット「テルモ」	20mL/本
KN3号輸液	200mL/本
l-メントール「ホエイ」	1g/g
MSコンチン錠10mg	10mg/T
MS温シップ「タイホウ」	5枚/袋
PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%20mL/本
PL配合顆粒	1g/包(配合剤)
SG配合顆粒	1g/包(配合剤)
SPTローチ0.25mg「明治」	0.25mg/個
アーガメイト20%ゼリー25g	25g/個
アーチスト錠10mg	10mg/T
アーチスト錠2.5mg	2.5mg/T
アーテン錠(2mg)	2mg/T
アイトロール錠20mg	20mg/T
アイピーディカプセル100	100mg/cap
アイファガン点眼液0.1%	0.1%5mL/本
アイミクス配合錠HD	1錠
アイリニア硝子体内注射液40mg/mL	2mg0.05mL/V
アキネトン錠1mg	1mg/T
アクアチムクリーム1%	1%10g/本
アクアチムローション1%	1%20mL/本
アクトシン軟膏3%	3%30g/本
アクトス錠15	15mg/T
アクトネル錠75mg	75mg/T
アクトヒブ	0.5mL/V(溶解液付)
アクブラ静注用10mg	10mg/V
アクブラ静注用50mg	50mg/V
アコファイド錠100mg	100mg/T
アサコール錠400mg	400mg/T
アザルフィジンEN錠250mg	250mg/T
アシクロビン点滴静注250mg	250mg/A
アシノン錠150mg	150mg/T
アジルバ錠20mg	20mg/T
アスコルビン酸原末「タケダ」	1g/g
アストフィリン配合錠	配合剤
アズノール軟膏0.033%	0.033%20g/本
アスパラーCA錠200	200mg/T(Ca:1.3mEq)
アスパラカリウム散50%	500mg/g(K:2.9mEq)
アスパラカリウム錠300mg	300mg/T(K:1.8mEq)
アスパラカリウム注10mEq	1712mg/10mL/A(K:10mEq)
アスピリン「ヨシダ」	1g/g
アスペノンカプセル20	20mg/cap
アスベリンシロップ0.5%	5mg/mL
アスベリン散10%	100mg/g
アスベリン錠10	10mg/T
アズレンうがい液4%「ケンエー」	4%5mL/本
アセチルシステイン内用液17.6%「シヨーワ」	176.2mg/mL
アセリオ静注液1000mg	1,000mg100mL/V
アタラックス-Pカプセル25mg	25mg/cap
アタラックス-P注射液(25mg/mL)	25mg/1mL/A
アタラックス錠10mg	10mg/T
アデホスコーフ顆粒10%	100mg/g/包
アデラビン9号注2mL	2mL/A(配合剤)
アテレック錠10	10mg/T

アドエア250ディスカス60吸入用	50/250 μ g \times 60回分/個
アドソルビン原末	1g/g
アドナ錠10mg	10mg/T
アドナ錠30mg	30mg/T
アドフィードパップ40mg	7枚/袋
アトルバスタチン錠10mg「EE」	10mg/T
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	1mg/1mLシリンジ
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	0.5mg/1mL/A
アトワゴリバース静注シリンジ6mL	6mL/本
アナフラニール錠10mg	10mg/T
アナペイン注10mg/mL	200mg/20mL/A
アナペイン注2mg/mL	200mg/100mL/本
アナペイン注7.5mg/mL	150mg/20mL/A
アネキセート注射液0.5mg	0.5mg/5mL/A
アバステチン点滴静注用100mg/4mL	100mg/V
アバステチン点滴静注用400mg/16mL	400mg/V
アバプロ錠100mg	100mg/T
アビドラ注ソロスター	300単位/本
アブストラル舌下錠100 μ g	100 μ g/T
アブストラル舌下錠200 μ g	200 μ g/T
アフタシール25 μ g	25 μ g/枚
アブラキサ点静注用100mg	100mg/V
アヘンチンキ「第一三共」	25mL/本
アボルブカプセル0.5mg	0.5mg/cap
アマージ錠2.5mg	2.5mg/T
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg/T
アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	100mg/1mL/A
アミサリン注100mg	100mg/1mL/A
アミゼットB輸液	10%200mL/本
アミティーザカプセル24 μ g	24 μ g/cap
アミノレバンEN配合散	50g/包
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	2.5mg/T
アムロジピンOD錠5mg「明治」	5mg/T
アモキサカプセル10mg	10mg/cap
アラセナーA軟膏3%	3%5g/本
アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用	27.5 μ g \times 56回分/本
アリセプトD錠10mg	10mg/T
アリセプトD錠3mg	3mg/T
アリセプトD錠5mg	5mg/T
アリプロスト注5 μ g	5 μ g/A
アリミデックス錠1mg	1mg/T
アルスロマチック関節手術用灌流液	3,000mL/袋
アルダクトンA錠25mg	25mg/T
アルチバ静注用2mg	2mg/V
アルツディスポ関節注25mg	1%2.5mL/筒
アルドメット錠250	250mg/T
アルファロールカプセル0.25 μ g	0.25 μ g/cap
アルロイドG内用液5%	50mg/mL
アレジオン錠20	20mg/T
アレジオン点眼液0.05%	0.05%1mL
アレビアチン散10%	100mg/g
アレビアチン注250mg	250mg/5mL/A
アレロックOD錠5	5mg/T
アレロック顆粒0.5%	0.5%1g
アローゼン顆粒	0.5g/包, 1g/包
アロキシ点静注バッグ0.75mg	0.75mg50mL/袋
アロシトール錠100mg	100mg/T
アロマシン錠25mg	25mg/T
アロンアルファA「三共」	0.5g/A
アンカロン注150	3mL/A
アンジュ28錠	28錠/シート
アンチレクス静注10mg	10mg/A
アンテベートクリーム0.05%	0.05%5g/本
アンテベート軟膏0.05%	0.05%5g/本
アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg/個
アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg/個
アンプラーグ錠100mg	100mg/T

アンペック坐剤10mg	10mg/個
アンペック坐剤20mg	20mg/個
イオウ・カンフルローション「東豊」	500mL/本
イオダインM消毒液10%	10%10mL
イオダインスクラブ液7.5%	7.5%500mL/本
イオパミロン注300	50mL/V
イオパミロン注370シリンジ	100mL/シリンジ
イオメロン300注シリンジ100mL	61.24%100mL/筒
イグザレルト錠10mg	10mg/T
イグザレルト錠15mg	15mg/T
イスコチン錠100mg	100mg/T
イソジンガーグル液7%	7%30mL/本
イソジンゲル10%	10%90g/本
イソバイドシロップ70%	70%500mL/本
イソピスト注300	64.08%10mL/V
イトリゾールカプセル50	50mg/cap
イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/キット
イノバン注0.3%シリンジ	150mg/50mL/シリンジ
イミグランキット皮下注3mg	3mg/0.5mL/本
イミグラン錠50	50mg/T
イミグラン注3	3mg/1mL/A
イミグラン点鼻液20	20mg/0.1mL/本
イムノプラダー膈注用80mg	80mg/V
イメンドカプセルセット	イメンドカプセルセット(125mg、80mg×2のセット)計3錠/セット
イモバックスポリオ皮下注	0.5mL/シリンジ
イリボーOD錠2.5 μ g	2.5 μ g/T
イレッサ錠250	250mg/T
インクレミンシロップ5%	6mg/mL
インジゴカルミン注20mg「第一三共」	20mg/5mL/A
インタール吸入液1%	1%2mL/本
インタール細粒10%	50mg/0.5g/包
インタール点眼液2%	2%5mL/本
インタール点眼液UD2%	2%0.35mL/本
インタール点鼻液2%	2.6mg×60回分/本
インテバン坐剤25	25mg/個
インテバン坐剤50	50mg/個
インデラル錠10mg	10mg/T
インデラル注射液2mg	2mg/2mL/A
イントラリポス輸液20%	20%100mL/袋
イントロンA注射用600	600万IU/V
インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.25mL	0.25mL/シリンジ
インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.5mL	0.5mL/シリンジ
ヴィキラックス配合錠	1錠
ウテメリン錠5mg	5mg/T
ウブレチド錠5mg	5mg/T
ウラリット配合錠	配合剤
ウルソ錠100mg	100mg/T
ウルティプロ吸入用カプセル	1カプセル
ウロカルン錠225mg	225mg/T
ウログラフィン注60%	60%20mL/A
ウロナーゼ静注用6万単位	60,000IU/V
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3L/袋
エイゾプト懸濁性点眼液1%	1%5mL/本
エイムゲン	0.5 μ g/V(溶解液付)
エカード配合錠HD	1錠
エキザルベ	0.25%5g/本
エクア錠50mg	50mg/T
エクザール注射用10mg	10mg/V
エクセラゼ配合カプセル	配合剤
エコリシン点眼液	0.5%5mL/本
エストラーナテープ0.72mg	0.72mg/枚
エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg/cap
エストリール錠1mg	1mg/T
エスポー皮下用24000シリンジ	24,000IU/0.5mL/シリンジ
エスラックス静注50mg/5.0mL	50mg/5mL/V
エタノール「ヨシダ」	500mL/本
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	0.5mg/T

エチゾラム錠1mg「EMEC」	1mg/T
エディロールカプセル0.75 μ g	0.75 μ g/cap
エトキシスクレロール1%注射液	0.3g/30mL/V
エバステル錠10mg	10mg/T
エパデールS900	900mg/包
エビスタ錠60mg	60mg/T
エピビル錠150	150mg/T
エビプロスタット配合錠DB	配合剤
エブリファイ錠3mg	3mg/T
エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	50mg25mL/V
エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg/V
エプトル250mg錠	250mg/T
エプランチルカプセル15mg	15mg/cap
エボジン注シリンジ1500	1,500IU/0.5mL/本
エボジン注シリンジ750	750IU/0.5mL/本
エボジン皮下注シリンジ12000	12,000IU/0.5mL/本
エボセリン坐剤125	125mg/個
エホチール注10mg	10mg/1mL/A
エムラクリーム	1g
エリキユース錠2.5mg	2.5mg/T
エリキユース錠5mg	5mg/T
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	5.6mg/V
エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g
エリスロシン点滴静注用500mg	500mg/V
エルカルチンFF錠250mg	250mg/T
エルネオパ1号輸液	1000mL
エルネオパ2号輸液	1000mL
エルプラット点滴静注液100mg	100mg/20mL/V
エレジェクト注シリンジ	1mL/筒
エレンタール配合内用剤	80g/包
エンシュア・H	375kcal/250mL/缶(黒糖、バニラ)
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	25mg/0.5mL/1シリンジ
エンペシドクリーム1%	1%10g/本
オイラゾンクリーム0.1%	0.1%5g/本
オイラックスクリーム10%	10%10g/本
オキサロールローション25 μ g/g	0.0025%10g/本
オキサロール注5 μ g	5 μ g/1mL/A
オキサロール軟膏25 μ g/g	0.0025%10g/本
オキシコンチン錠20mg	20mg/T
オキシコンチン錠5mg	5mg/T
オキシドール「ケンエー」	100mL/本
オキナゾールクリーム1%	1%10g/本
オキナゾール錠600mg	600mg/T
オキノーム散5mg	5mg/1g/包
オキファスト注10mg	10mg/A
オクソラレン軟膏0.3%	0.3%10g/本
オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」	80mg/V
オスバン消毒液10%	10%500mL/本
オダイン錠125mg	125mg/T
おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	0.5mL/本
オノンカプセル112.5mg	112.5mg/cap
オノンドライシロップ10%	100mg/g
オバホルモンデポ一筋注5mg	5mg/1mL/A
オパルモン錠5 μ g	5 μ g/T
オピセゾールA液	配合液
オピソート注射用0.1g	0.1g/A(溶解液付)
オフサグリーン静注用25mg	25mg/V(溶解液付)
オペガードネオキット眼灌流液0.0184%	500mL/袋
オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%	8.5mg/0.85mL/本
オムニパーク240注10mL(脳槽・脊髄用)	10mL/V
オムニパーク300注100mL(尿路・血管用)	100mL/V
オムニパーク300注シリンジ150mL(尿路・CT用)	150mL/本
オムニパーク350注100mL(血管用)	100mL/V
オメガシン点滴用0.3g	300mg/V
オメブラゾール注射用20mg「日医工」	20mg/V
オリブ油	500mL/本
オリベス点滴用1%	1%200mL/袋

オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	200 μ g \times 56回分/個
オルメテックOD錠20mg	20mg/T
オンコピン注射用1mg	1mg/V
オンプレス吸入用カプセル150 μ g	150 μ g/cap
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL/筒
ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL
ガスコン錠40mg	40mg/T
ガスター注射液20mg	20mg/2mL/A
ガストローム顆粒66.7%	1g/1.5g/包
ガストログラフィン経口・注腸用	100mL/本
ガスロンN・OD錠2mg	2mg/T
カソデックスOD錠80mg	80mg/T
ガチフロ点眼液0.3%	0.3%5mL/本
カチリ「ホエイ」	1g/g
カデュエット配合錠4番	1錠
カナグル錠100mg	100mg/T
ガナトン錠50mg	50mg/T
カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg/cap
カバサール錠0.25mg	0.25mg/T
ガバペン錠200mg	200mg/T
カピステン筋注50mg	50mg/A
カフェイン水和物「ヨシダ」	1g/g
カプトリル錠12.5mg	12.5mg/T
カリーユニ点眼液0.005%	0.005%5mL/本
カリセラム-Na末	1g
カルタンOD錠500mg	500mg/T
カルチコール注射液8.5%10mL	850mg/10mL/A
カルデナリン錠1mg	1mg/T
カルデナリン錠4mg	4mg/T
カルナクリン錠50	50IU/T
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	50mg/10mL/A
カルブロック錠16mg	16mg/T
カルボカインアンプル注1%	1%10mL/A
カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」	5%1mL
カルボシステイン錠500mg「サワイ」	500mg/T
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	150mg/V
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	450mg/V
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg/V
カレトラ配合錠	1錠
カロナール細粒20%	200mg/g
カロナール錠200	200mg/T
カロナール錠500	500mg/T
カンデサルタン錠4mg「あすか」	4mg/T
カンプト点滴静注100mg	100mg/5mL/V
カンプト点滴静注40mg	40mg/2mL/V
キサラン点眼液0.005%	0.005%2.5mL/本
キシロカインゼリー2%	2%30mL/本
キシロカインビスカス2%	2%100mL/本
キシロカインポンプスプレー8%	8%80g/本
キシロカイン液「4%」	40mg/mL
キシロカイン注ボリアンプ1%	1%10mL/A
キシロカイン注ボリアンプ2%	2%10mL/A
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	1%20mL/V
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	2%20mL/V
キシロカイン点眼液4%	4%20mL/本
キネダック錠50mg	50mg/T
キプレスチュアブル錠5mg	5mg/T
キプレス細粒4mg	4mg/0.5g/包
ギャバロン錠5mg	5mg/T
キョウニン水(ハチ)	500mL/本
キンダベート軟膏0.05%	0.05%5g/本
キンダリー透析剤AF3P号	10L/V(炭酸水素ナトリウム付)
キンダリー透析剤AF3号	6L/V(炭酸水素ナトリウム液付)
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	鉄50mg/T
グラッシュビスタ外用液剤0.03%5mL	0.03%1mL
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NK」	3mg50mL/袋
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	0.505g/包

クラビット点眼液1.5%	1.5%5mL/本
クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	500mg/100mL/袋
クラリシッド錠50mg小児用	50mg/T
クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g
クラリス錠200	200mg/T
クラリチンレディタブ錠10mg	10mg/T
グランダキシン錠50	50mg/T
クリアクター静注用80万	80万IU/V
クリアミン配合錠A1.0	配合剤
グリセリン(丸石)	10mL
グリセレブ配合点滴静注	200mL/袋
グリチロン配合錠	配合剤
クリバリン透析用1000単位/mLバイアル5mL	5,000単位/5mL/V
グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」	0.5mg/T
グリメピリドOD錠1mg「EMEC」	1mg/T
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	600mg/A
グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg/V
グルコジン消毒用ハンドローション1%	1%500mL/本
グルファスト錠10mg	10mg/T
クレキサン皮下注キット2000IU	2,000単位/0.2mL/シリンジ
クレステチン細粒	1g/包
クレストール錠2.5mg	2.5mg/T
クレナフィン爪外用液10%	10%1g
クレメジン細粒分包2g	2g/包
クロマイ腔錠100mg	100mg/T
クロミッド錠50mg	50mg/T
ケイツーN静注10mg	10mg/2mL/A
ケイツーシロップ0.2%	2mg/mL
ケーサプライ錠600mg	600mg/T
ゲーベンクリーム1%	1%100g/本
ケーワンカプセル20mg	20mg/cap
ケタスカプセル10mg	10mg/cap
ケタラール静注用50mg	50mg/5mL/A
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg/1mL/V
ケラチナミンコーワクリーム20%	20%25g/本
ケンエーG洗腸液50%	50%120mL/個
ケンエーG洗腸液50%	50%60mL/個
ケンエーアクリノール液0.1	60mL/本, 500mL/本
ゲンタシン注40	40mg/1mL/A
ゲンタシン軟膏0.1%	0.1%10g/本
コアテック注5mg	5mg/5mL/A
コアベータ静注用12.5mg	12.5mg/V
コートリル錠10mg	10mg/T
コカイン塩酸塩「タケダ」原末	1g/g
コスパノンカプセル40mg	40mg/cap
コソプト配合点眼液	5mL/本
コデインリン酸塩散1%「タナベ」	10mg/g
コデインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g
ゴナックス皮下注用120mg	120mg/V
ゴナックス皮下注用80mg	80mg/V
ゴナトロピン注用5000単位	5,000IU/A
コニール錠2	2mg/T
コニール錠4	4mg/T
コバシル錠2mg	2mg/T
コリオパンカプセル5mg	5mg/cap
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg/T
コレパイン錠500mg	500mg/T
コンスタン0.4mg錠	0.4mg/T
コントミン筋注10mg	10mg/2mL/A
コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg/T
コンバントリン錠100mg	100mg/T
サーカネッテン配合錠	配合剤
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	綿型5.1cm×2.5cm/枚
ザーネ軟膏0.5%	5mg/g
サーバリックス	0.5mL/シリンジ
サアミオン錠5mg	5mg/T
ザイザルシロップ0.05%	0.05%1mL

ザイザル錠5mg	5mg/T
サイデックスプラス28 3.5%液	3.8L/本
サイトテック錠100	100 μ g/T
サイビスクティスポ関節注2mL	2mL/シリンジ
サイプレジン1%点眼液	1%10mL/本
サインバルタカプセル20mg	20mg/cap
ザクラス配合錠LD	1錠
ザジテン点眼液0.05%	0.05%5mL/本
サトウザルベ軟膏20%	20%500g/瓶
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020mL/袋
ザラカム配合点眼液	1mL
サラゾピリン坐剤500mg	500mg/個
サラゾピリン錠500mg	500mg/T
サリグレンカプセル30mg	30mg/cap
サリチル酸「ケンエー」	1g/g(500g/瓶)
サリベートエアゾール	50g/本
サリンヘス輸液6%	6%500mL/本
ザルコニン液0.025	0.025%500mL/本
サルタノールインヘラー100 μ g	100 μ g \times 200回/本
サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL/本
ザンタック錠150	150mg/T
サンドスタチン皮下注用100 μ g	100 μ g/1mL/A
サンピロ点眼液2%	2%5mL/本
サンリズムカプセル50mg	50mg/cap
サンリズム注射液50	50mg/5mL/A
ジアグノグリーン注射用25mg	25mg/V
シアリス錠20mg	20mg/T
ジーラスタ皮下注3.6mg	3.6mg0.36mL/筒
ジェイゾロフト錠25mg	25mg/T
ジェービックV	0.5mL/V
ジェニナック錠200mg	200mg/T
ジェムザール注射用1g	1g/V
ジェムザール注射用200mg	200mg/V
ジクアス点眼液3%	3%5mL/本
シグマート注48mg	48mg/V
ジクロード点眼液0.1%	0.1%5mL/本
ジゴシン散0.1%	1mg/g
ジゴシン注0.25mg	0.25mg/1mL/A
シスプラチン注10mg「日医工」	10mg/20mL/V
シスプラチン注50mg「日医工」	50mg/100mL/V
ジスロマックカプセル小児用100mg	100mg/cap
ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g
ジスロマック錠250mg	250mg/T
ジスロマック点滴静注用500mg	500mg/V
シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLパック	1mL/包
シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル	10mL/V
シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル	10mL/V
シナール配合錠	1錠
ジフラルールクリーム0.05%	0.05%5g/本
ジフラルール軟膏0.05%	0.05%5g/本
ジフルカンカプセル100mg	100mg/cap
ジブレキサ錠5mg	5mg/T
シプロキサン錠100mg	100mg/T
シベノール錠100mg	100mg/T
シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入/本
ジャヌビア錠50mg	50mg/T
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg/T
シングレア錠10mg	10mg/T
シンセロン錠8mg	8mg/T
シンメトレル錠50mg	50mg/T
シンレスタール錠250mg	250mg/T
スープレン吸入麻醉液	240mL/本
スオード錠100	100mg/T
スキサメニウム注100「AS」	100mg/5mL/A
スクエアキッズ皮下注シリンジ	0.5mL/筒
スコビゾル眼科用液	15mL/個(配合剤)
スタデルムクリーム5%	5%10g/本

北里大学北里研究所病院取り扱い医薬品(正式採用・短期試用)

2016年6月27日現在

スタデルム軟膏5%	5%10g/本
ステープラOD錠0.1mg	0.1mg/T
ステリクロンBエタノール液0.5	500mL/本
ステリクロンW液0.05	0.05%500mL/本
ステリクロンW液0.1	0.1%500mL/本
ストロカイン錠5mg	5mg/T
ストロメクトール錠3mg	3mg/T
スピール膏M	25cm#2\$ /枚
スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入	150μg/キット
スピロペント錠10μg	10μg/T
スプレキュアMP皮下注用1.8	1.8mg/筒
スベニールディスボ関節注25mg	25mg/2.5mL/本
スポンゼル	10cm×7cm1枚
スミフェロン注DS300万IU	300万IU/シリンジ
スミルスチック3%	3%40g/本
スルバシリン静注用1.5g	1.5g/V
スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg/T
セイブル錠50mg	50mg/T
セステンカプセル30mg	30mg/cap
ゼスラン錠3mg	3mg/T
ゼチーア錠10mg	10mg/T
セディール錠10mg	10mg/T
セバゾン錠1	1mg/T
セパミットーR細粒2%	20mg/g
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g/V
セファランチン錠1mg	1mg/T
ゼフィックス錠100	100mg/T
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g/バッグ「NP」	1g/袋
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」	100mg/T
セフゾンカプセル100mg	100mg/cap
セフゾン細粒小児用10%	100mg/g
セフタジム静注用1g「マイラン」	1g/V
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g/V
セポフルラン吸入麻酔液「マイラン」	250mL/瓶
セララ錠25mg	25mg/T
セルシン散1%	10mg/g
セルセプトカプセル250	250mg/cap
セルタッチパップ70	7枚/袋
セルニルトン錠	63mg/T
セルベックス細粒10%	50mg/0.5g/包
セレキノン錠100mg	100mg/T
セレクトール錠100mg	100mg/T
セレコックス錠100mg	100mg/T
セレジストOD錠5mg	5mg/T
セレスタミン配合錠	1錠
セレニカR顆粒40%	400mg/g
セレネース細粒1%	10mg/g
セレネース錠0.75mg	0.75mg/T
セレネース注5mg	0.5%1mL/A
セレベント50ディスカス	50μg×60回分/個
ゼローダ錠300	300mg/T
セロクラール錠20mg	20mg/T
セロケン錠20mg	20mg/T
ゾーミッグRM錠2.5mg	2.5mg/T
ゾシン静注用4.5	(4.5g)/V
ソセゴン注射液15mg	15mg/1mL/A
ソタコール錠40mg	40mg/T
ソナゾイド注射用16μL	16μL/V
ソバルディ錠400mg	400mg/T
ゾビラックス眼軟膏3%	3%5g/本
ゾビラックス錠200	200mg/T
ゾビラックス軟膏5%	5%5g/本
ソフィアA配合錠	配合剤
ソフラチュール貼付剤10cm	10.8mg/10×10cm
ゾフラン錠4	4mg/T
ゾメタ点滴静注4mg/5mL	4mg/5mL/V
ゾラデックスLA10.8mgデポ	10.8mg/本

ソランター錠100mg	100mg/T
ソリターT4号輸液	500mL/本
ソル・コーデフ静注用250mg	250mg/V
ソル・コーデフ静注用500mg	500mg/V
ソル・メドロール静注用125mg	125mg/V
ソル・メドロール静注用500mg	500mg/V
ソルコセリル注2mL	2mL/A
ソルダクトン静注用100mg	100mg/A
ソルデム1輸液	200mL/本
ソルデム3AG輸液	500mL/本
ソルデム3A輸液	500mL/本
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「EE」	5mg/T
ソルラクト輸液	500mL/袋
ダイアート錠30mg	30mg/T
ダイアアップ坐剤6	6mg/個
ダイアモックス錠250mg	250mg/T
ダイアモックス注射用500mg	500mg/V
タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包
タキソール注射液100mg	100mg/16.7mL/V
タキソール注射液30mg	30mg/5mL/V
タケブロン静注用30mg	30mg/V
タコシール組織接着用シート	9.5cm×4.8cm/枚
タチオン錠50mg	50mg/T
タチオン注射用200mg	200mg/A
タナドーパ顆粒75%	750mg/g
タナトリル錠5	5mg/T
タブコム配合点眼液	2.5mL/本
タブロス点眼液0.0015%	0.0015%2.5mL/本
タミフルカプセル75	75mg/cap
タミフルドライシロップ3%	30mg/g
ダラシンTゲル1%	1%10g/本
ダラシンTローション1%	1%20mL/本
ダラシンカプセル150mg	150mg/cap
タリオンOD錠10mg	10mg/T
タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%3.5g/本
タリビッド耳科用液0.3%	0.3%5mL/本
タンデトロン注射用20	20μg/V
ダントリウムカプセル25mg	25mg/cap
ダントリウム静注用20mg	20mg/V
タンナルピン「ホエイ」	1g/g
タンボコール錠50mg	50mg/T
チアトнкаプセル10mg	10mg/cap
チアプリド錠25mg「サワイ」	25mg/T
チウラジール錠50mg	50mg/T
チガソソカプセル10	10mg/cap
チャンピックス錠0.5mg	0.5mg/T
チャンピックス錠1mg	1mg/T
チラーヂンS錠50μg	50μg/T
つくしA・M配合散	1g/g
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)[15]	2.5g/包
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)[24]	2.5g/包
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)[1]	2.5g/包
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)[107]	2.5g/包
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)[25]	2.5g/包
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)[17]	2.5g/包
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)[31]	2.5g/包
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)[70]	2.5g/包
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)[11]	2.5g/包
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)[10]	2.5g/包
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)[114]	3g/包
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)[48]	2.5g/包
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)[9]	2.5g/包
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)[19]	3g/包
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)[30]	2.5g/包
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)[100]	2.5g/包
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)[8]	2.5g/包
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)[38]	2.5g/包

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)[23]	2.5g/包
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)[29]	3g/包
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)[7]	2.5g/包
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)[16]	2.5g/包
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)[14]	2.5g/包
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)[41]	2.5g/包
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[62]	2.5g/包
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)[20]	2.5g/包
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)[127]	2.5g/包
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)[54]	2.5g/包
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)[43]	2.5g/包
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)[68]	2.5g/包
ティーエスワン配合OD錠T20	20mg/T(テガフル相当量)
ティーエスワン配合OD錠T25	25mg/T(テガフル相当量)
ディスオーパ消毒液0.55%	0.55%3.8L
ディナゲスト錠1mg	1mg/T
ディフェリンゲル0.1%	0.1%15g/本
テオドールドライシロップ20%	200mg/g
テオロング錠100mg	100mg/T
デカドロンエリキシル0.01%	0.1mg/mL
デカドロン錠0.5mg	0.5mg/T
デカドロン注射液1.65mg	1.65mg/0.5mL/A
デカドロン注射液6.6mg	6.6mg/2mL/V
デキサルチン口腔用軟膏1mg/g	0.1%2g/本
テクスメテンユニバーサルクリーム0.1%	0.1%5g/本
テクスメテン軟膏0.1%	0.1%5g/本, 0.1%30g/本
テグレート錠100mg	100mg/T
テトラビック皮下注シリンジ	0.5mL/シリンジ
テトラミド錠10mg	10mg/T
テノミン錠25	25mg/T
デノシン点滴静注用500mg	500mg/V
デノタスチュアブル配合錠	1錠
デパケンR錠200mg	200mg/T
デパケンシロップ5%	50mg/mL
テブレノンカプセル50mg「サワイ」	50mg/cap
デベルザ錠20mg	20mg/T
デュオトラバ配合点眼液	2.5mL/本
デュファストン錠5mg	5mg/T
テラナス錠5	5mg/T
テリボン皮下注用56.5μg	56.5μg/V
テルネリン錠1mg	1mg/T
テルフィス点滴静注	200mL/袋
テルフィス点滴静注	500mL/袋
デルモベートクリーム0.05%	0.05%5g/本, 0.05%30g/本
デルモベートスカルプローション0.05%	0.05%10g/本
デルモベート軟膏0.05%	0.05%5g/本, 0.05%30g/本
テルモ生食TK	0.9%100mL/本
テルモ糖注10%	10%500mL/本
ドキシソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	50mg/25mL/V
トビエース錠4mg	4mg/T
トピナ錠50mg	50mg/T
トプシムクリーム0.05%	0.05%5g/本
トプシムスプレー0.0143%	0.0143%28g/本
ドプスOD錠100mg	100mg/T
ドブボン注0.3%シリンジ	150mg/50mL/シリンジ
トブラシン点眼液0.3%	0.3%5mL/本
トフラニール錠10mg	10mg/T
ドプラム注射液400mg	400mg/20mL/V
ドボベツト軟膏	1g
トラゼンタ錠5mg	5mg/T
トラバタンズ点眼液0.004%	0.004%2.5mL/本
トラベルミン配合錠	配合剤
トラマールOD錠25mg	25mg/T
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	0.118%15mL/本
トラムセット配合錠	1錠
トランサミンシロップ5%	50mg/mL
トランサミン散50%	500mg/g

トランサミン錠250mg	250mg/T
トランサミン注5%	250mg/5mL/A
トリクロロールシロップ10%	100mg/mL
トリノシンS注射液20mg	20mg/2mL/A
トリプタノール錠10	10mg/T
トルソプト点眼液1%	1%5mL/本
ドルナー錠20 μ g	20 μ g/T
トレランG液75g	75g/225mL/本
トレシーバ注フレックスタッチ	300単位1キット
トレドミン錠25mg	25mg/T
ドレニゾンテープ4 μ g/cm#2 \S	7.5 \times 10cm/枚
トレリーフOD錠25mg	25mg/T
ドロレプタン注射液25mg	25mg/10mL/V
トロンピン液モチダソフトボトル5千	5,000IU/5mL/本
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	10mg/T
ナウゼリン坐剤10	10mg/個
ナウゼリン坐剤60	60mg/個
ナウゼリン細粒1%	10mg/g
ナサニール点鼻液0.2%	10mg/5mL/本
ナゾネックス点鼻液50 μ g \times 56噴霧用	50 μ g \times 56回分/本
ナパゲルンクリーム3%	3%50g/本
ナベルピン注10	10mg/V
ナベルピン注40	40mg/V
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	0.2mg/1mL/A
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	10mg10mL/A
ニコチネルTTS10	10cm#2 \S /枚
ニコチネルTTS20	20cm#2 \S /枚
ニコチネルTTS30	30cm#2 \S /枚
ニコランジル錠2.5mg「日医工」	2.5mg/T
ニコランジル錠5mg「日医工」	5mg/T
ニゾラルクリーム2%	2%10g/本
ニゾラルローション2%	2%10g/本
ニトロール持続静注25mgシリンジ	25mg/50mL/シリンジ
ニトロール注5mg	5mg/10mL/A
ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg/T
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	10mg/T
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	20mg/T
ニフラン点眼液0.1%	0.1%5mL/本
ニューモバックスNP	0.5mL/V
ネオアミュー輸液	6.1%200mL/本
ネオラール25mgカプセル	25mg/cap
ネオラール50mgカプセル	50mg/cap
ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%10mL/本
ネオシネジンコーワ注1mg	1mg/1mL/A
ネオピタカイン注シリンジ5mL	5mL/シリンジ(配合剤)
ネオフィリン原末	1g/g
ネオフィリン注250mg	250mg/10mL/A
ネオメドロールEE軟膏	0.35%3g/本
ネキシウムカプセル20mg	20mg/cap
ネスブ注射液30 μ gプラシリンジ	30 μ g/0.5mL/本
ネスブ注射液60 μ gプラシリンジ	60 μ g/0.5mL/本
ネリプロクト坐剤	配合剤
ネリプロクト軟膏	2g/個(配合剤)
ノイアート静注用1500単位	1,500単位/30mL付/V
ノイキノン錠10mg	10mg/T
ノイトロジン注100 μ g	100 μ g/1mL付/V
ノイロトロピン錠4単位	4単位/T
ノイロトロピン注射液3.6単位	3.6単位/3mL/A
ノバスタンHI注10mg/2mL	10mg/2mL/A
ノバミン筋注5mg	5mg/1mL/A
ノバミン錠5mg	5mg/T
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	300IU/本
ノボラピッド注フレックスタッチ	300単位1キット
ノボリン30R注フレックスペン	300IU/本
ノボリンN注フレックスペン	300IU/本
ノボリンR注100単位/mL	1,000IU/10mL/V
ノボリンR注フレックスペン	300IU/本

北里大学北里研究所病院取り扱い医薬品(正式採用・短期試用)

2016年6月27日現在

ノリレン錠10mg	10mg/T
ノルアドリナリン注1mg	1mg/1mL/A
ノルスパンテープ5mg	5mg/枚
ノルバデックス錠20mg	20mg/T
ハーセプチン注射用150	150mg/V
ハーフジゴキシンKY錠0.125	0.125mg/T
ハーボニー配合錠	配合剤
バイアグラ錠25mg	25mg/T
バイアグラ錠50mg	50mg/T
バイアスピリン錠100mg	100mg/T
ハイアラージン軟膏2%	2%10g/本
ハイカリックRF輸液	250mL/袋
ハイゼット錠50mg	50mg/T
ハイドレアカプセル500mg	500mg/cap
ハイペン錠200mg	200mg/T
パキシル錠10mg	10mg/T
バクタ配合錠	配合剤
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2%3g/本
パシーフカプセル30mg	30mg/cap
はしか生ワクチン「北里第一三共」	1人分/0.7mL付/V
はしか風しん混合生ワクチン「北里第一三共」	1人分/0.7mL付/V
パスタロンソフト軟膏10%	10%20g/本
パスタロンローション10%	10%50g/本
パセトシン細粒10%	100mg/g
パセトシン錠250	250mg/T
パタノール点眼液0.1%	0.1%5mL/本
ハッカ油「日医工」	25mL/本
ボックス発泡顆粒	5.0g/本
パッチテストパネル(S)	2枚1組
パップフォー錠10	10mg/T
パナルジン錠100mg	100mg/T
ハベカシン注射液200mg	200mg/4mL/A
バムスターS100	400mL/本
ハラヴェン静注1mg	1mg2mL/V
バラクルード錠0.5mg	0.5mg/T
バラマイシン軟膏	10g/本, 250g/瓶
ハリゾンシロップ100mg/mL	100mg/mL
バリテスターA240散	98.5g/100g
バリブライイトLV	300gボトル
ハルシオン0.25mg錠	0.25mg/T
バルトレックス錠500	500mg/T
バルトレックス顆粒50%	50%1g
ハルナールD錠0.2mg	0.2mg/T
パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入	200 μ g \times 56回分/本
パンスポリンT錠200	200mg/T
パントール注射液250mg	250mg/1mL/A
パントシン錠100	100mg/T
ハンブ注射用1000	1,000 μ g/V
ビ・シフロール錠0.125mg	0.125mg/T
ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.1%0.4mL/本
ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.3%0.4mL/本
ヒアレイン点眼液0.1%	0.1%5mL/本
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	0.0184%500mL/本
ビーソフテン外用スプレー0.3%	0.3%100g/本
ビーフリード輸液	500mL/袋
ビームゲン注0.5mL	10 μ g/0.5mL/V
ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%	13.8mg/0.6mL/本
ビオスリー配合錠	配合剤
ビオチン散0.2%「ホエイ」	2mg/g
ビオフェルミンR錠	配合剤
ビカーボン輸液	500mL/本
ビクシリン注射用1g	1g/V
ビクトーザ皮下注18mg	18mg/3mL/筒
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「PP」	0.75%1mL
ピシバニール注射用1KE	1KE/V
ピシバニール注射用5KE	5KE/V
ビスコート0.5眼粘弾剤	0.5mL/筒

ヒスロンH錠200mg	200mg/T
ビソノテブ4mg	4mg1枚
ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「トーフ」	2.5mg/T
ビソルボン細粒2%	20mg/g
ビソルボン錠4mg	4mg/T
ビタジェクト注キット	A液5mL, A液5mL
ビタノイリンカプセル25	25mg/cap
ビタミンC注「フソー」-2g	2,000mg/10mL/A
ビタミンC注「フソー」-500mg	500mg/2mL/A
ビタメジン静注用	配合剤
ピドキサル錠20mg	20mg/T
ピトレシン注射液20	20IU/A
ピノルピン注射用20mg	20mg/V
ピブラマイシン錠100mg	100mg/T
ピメノールカプセル50mg	50mg/cap
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg/T
ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位/本
ヒューマログ注100単位/mL	1000単位/10mL/V
ヒューマログ注ミリオペン	300単位/本
ピラマイド原末	1g/g
ピリスコピン点滴静注50	10.55%100mL/V
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	0.3%25g/本
ヒルドイドローション0.3%	0.3%50g/本
ヒルナミン細粒10%	100mg/g
ピレチア錠(25mg)	25mg/T
ファムビル錠250mg	250mg/T
ファモチジンD錠10mg「サワイ」	10mg/T
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20mg/T
ファロム錠200mg	200mg/T
ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg/mL(24mL/瓶)
フィジオ140輸液	500mL/本
フィジオ35輸液	500mL/本
ブイフェンド200mg静注用	200mg/V
ブイフェンド錠200mg	200mg/T
フィブラストスプレー500	500µg/V
フィプロガミンP静注用	0.8%4mL/V
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	60mg/T
フェジン静注40mg	40mg/2mL/A
フェナゾールクリーム5%	5%10g/本
フェナゾール軟膏5%	5%10g/本
フェノバル散10%	100mg/g
フェノバル注射液100mg	100mg/1mL/A
フェブリク錠10mg	10mg/T
フェマーラ錠2.5mg	2.5mg/T
フェルムカプセル100mg	305mg(Fe100mg)/cap
フェロベリン配合錠	配合剤
フェロン注射用100万	100万IU/V
フェロン注射用300万	300万IU/V
フェロン注射用600万	600万IU/V
フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	0.005%2mL/A
フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」	0.5mg/10mL/A
フェントステープ1mg	1mg/枚
フェントステープ2mg	2mg/枚
フェントステープ6mg	6mg/枚
フオイパン錠100mg	100mg/T
フォーレン吸入麻酔液	250mL/瓶
フォーシガ錠5mg	5mg/T
フォリアミン錠	5mg/T
フォリスチム注75	75国際単位/0.5mL/V
フォルテオ皮下注キット600µg	600µg/2.4mL/キット
ブスコパン注20mg	20mg/1mL/A
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	50%20mL/本
ブラグミン静注5000単位/5mL	5,000IU/5mL/V
プラザキサカプセル110mg	110mg/cap
プラザキサカプセル75mg	75mg/cap
ブラジール内服錠250mg	250mg/T
プラスチベース	500g/本

ブラダロン錠200mg	200mg/T
プラノバル配合錠	1錠
プラビックス錠75mg	75mg/T
プラリア皮下注60mgシリンジ	60mg1mL/筒
フランセチン・T・パウダー	60g/本
ブリディオ静注200mg	200mg/2mL/V
フリバスOD錠25mg	25mg/T
プリンペラン錠5	5mg/T
フルイトラン錠1mg	1mg/T
フルービックHAシリンジ	0.5mL/筒
フルオレサイト静注500mg	10%5mL/V
フルカリック3号輸液	1103mL/本
プルゼニド錠12mg	12mg/T
フルタイド200ディスカス	200 μ g \times 60回分/個
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入/V
フルマリンキット静注用1g	1g/100mL/本
フルメタ軟膏	0.1%5g/本
フルメロン点眼液0.02%	0.02%5mL/本
フルメロン点眼液0.1%	0.1%5mL/本
プレオ注射用15mg	15mg/V
プレオ注射用5mg	5mg/V
プレセデックス静注液200 μ g「マルイシ」	200 μ g/2mL/V
プレディニン錠50	50mg/T
プレドニゾン散「タケダ」1%	10mg/g
プレドニゾン錠1mg(旭化成)	1mg/T
プレドニン錠5mg	5mg/T
プレドネマ注腸20mg	20mg/60mL/本
プレベナー13水性懸濁注	0.5mL/筒
プレペノン注100mgシリンジ	100mg/10mL/本
プレマリン錠0.625mg	0.625mg/T
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	0.7mg/枚
プログラフカプセル0.5mg	0.5mg/cap
プログラフカプセル1mg	1mg/cap
プロゲデポー筋注125mg	125mg/1mL/A
プロジフ静注液200	200mg/2.5mL/V
フロジン外用液5%	5%30mL/本
プロスター錠25	25mg/T
プロスタルモン・F注射液1000	1000 μ g/1mL/A
プロスタンディン軟膏0.003%	0.003%10g/本
フロセミド注20mg「テバ」	20mg/A
プロタノールL注0.2mg	0.2mg/1mL/A
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1%10mLバイアル
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	0.25mg/T
プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03%5g/本
プロトピック軟膏0.1%	0.1%5g/本
プロナーゼMS	0.5g(20,000単位)/包
プロナック点眼液0.1%	0.1%1mL
プロニカ錠80	80mg/T
プロハンス静注シリンジ13mL	13mL/シリンジ
プロペシア錠1mg	1mg/T
プロベト	500g/本
プロヘパール配合錠	配合剤
プロベラ錠2.5mg	2.5mg/T
プロマックD錠75	75mg/T
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.2%「タイヨー」	0.2%1mL
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2%1mL
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	0.2%2mL/A
ブロメライン軟膏5万単位/g	20g/本
フロモックス小児用細粒100mg	100mg/g
フロリードゲル経口用2%	2%5g/本
ベイスンOD錠0.3	0.3mg/T
ペガシス皮下注180 μ g	180 μ g/1mL/V
ペガシス皮下注90 μ g	90 μ g/1mL/V
ベガモックス点眼液0.5%	0.5%5mL/本
ペグイントロン皮下注用100 μ g/O.5mL用	100 μ g/0.5mL/V
ベクティビックス点滴静注100mg	100mg5mL/V
ベサコリン散5%	50mg/g

北里大学北里研究所病院取り扱い医薬品(正式採用・短期試用)

2016年6月27日現在

ベザトールSR錠200mg	200mg/T
ベシケアOD錠5mg	5mg/T
ベストロン耳鼻科用1%	50mg/本(溶解液5mL付)
ベストロン点眼用0.5%	25mg/本(溶解液5mL付)
ベセルナクリーム5%	5%250mg/包
ベタニス錠25mg	25mg/T
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	6mg/T
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	3.5%1mL/A
ペネトリン吸入液0.5%	5mg/mL
ペノキシル点眼液0.4%	0.4%5mL/本
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	100単位10mL/筒
ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	10,000単位10mL/V
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	5,000単位20mL/筒
ペブシド注100mg	100mg/5mL/V
ヘプセラ錠10	10mg/T
ペブリコール錠50mg	50mg/T
ペリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL
ペリアクチン散1%	10mg/g
ペルサンチン錠25mg	25mg/T
ペルジピン注射液2mg	2mg/2mL/A
ベルソムラ錠15mg	15mg/T
ベルソムラ錠20mg	20mg/T
ヘルベッサーRカプセル100mg	100mg/cap
ヘルベッサー錠30	30mg/T
ヘルベッサー注射用50	50mg/V
ベンザリン錠5	5mg/T
ペンタサ坐剤1g	1g/個
ペンタサ錠500mg	500mg/T
ペンタサ注腸1g	1g/100mL/本
ペンタサ顆粒94%	94%1g
ペンタジン注射液30	30mg/1mL/A
ペントシリン注射用1g	1g/V
ペンレステープ18mg	18mg/30.5mm×50.0mm
ポースデル内用液10	250mL/袋
ホーリンV腔用錠1mg	1mg/T
ホクナリンテープ1mg	1mg/枚
ホクナリンテープ2mg	2mg/枚
ポステリザンF坐薬	1.5g/個
ホスミンSバッグ2g点滴静注用	2g/5%Glu100mL/本
ホスミンドライシロップ400	400mg/g
ホスミン錠500	500mg/T
ボスミン外用液0.1%	0.1%500mL/本
ボスミン注1mg	1mg/1mL/A
ホスレノール顆粒分包250mg	250mg/包
ボセルモンデポー筋注	1mL/A(配合剤)
ボチシート20%	30g/10cm×15cm/枚
ボトックスビスタ注用50単位	50U/1V
ボトックス注用50単位	50U/1V
ボナロン錠35mg	35mg/T
ボノテオ錠50mg	50mg/T
ボブスカイン0.5%注50mg/10mL	50mg10mL/A
ホモクロミン錠10mg	10mg/T
ポララミン散1%	10mg/g
ポララミン錠2mg	2mg/T
ポララミン注5mg	5mg/1mL/A
ホリゾン注射液10mg	10mg/2mL/A
ポリドカスクレロール1%注2mL	20mg/2mL/A
ポリフル錠500mg	500mg/T
ボルタレンSRカプセル37.5mg	37.5mg/cap
ボルタレンサボ25mg	25mg/個
ボルタレンサボ50mg	50mg/個
ボルタレン錠25mg	25mg/T
ポルトラック原末	6g/6g/包
ボルヒール組織接着用	2mL/本
ボルヒール組織接着用	5mL/本
ボルベン輸液6%	6%500mL/袋
ボンアルファハイローション20μg/g	0.002%10g/本

北里大学北里研究所病院取り扱い医薬品(正式採用・短期試用)

2016年6月27日現在

ボンタールカプセル250mg	250mg/cap
ボンタールシロップ3.25%	32.5mg/mL
ボンビバ静注1mgシリンジ	1mg1mL/筒
マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20mg/4mL/A
マーカイン注脊麻用0.5%等比重	20mg/4mL/A
マーズレンS配合顆粒	0.67g/包(配合剤)
マーベロン28	(28日分)1組
マーロックス懸濁用配合顆粒	1.2g/包(配合剤)
マイクロシールドスクラブ液4%	500mL/本
マイザー軟膏0.05%	0.05%5g/本
マイテラーゼ錠10mg	10mg/T
マイトマイシン注用10mg	10mg/V
マイトマイシン注用2mg	2mg/V
マキユエイド硝子体内注用40mg	40mg/V
マグコロール	34g/250mL/本
マクサルトRPD錠10mg	10mg/T
マグネビスト静注シリンジ	20mL/本
マグラックス錠250mg	250mg/T
マルファ配合内服液	210mL/本(配合剤)
ミオコールスプレー0.3mg	0.3mg×100回分/本
ミオコール点滴静注50mg	50mg/100mL/本
ミオナール錠50mg	50mg/T
ミカムロ配合錠AP	1錠
ミカルデイス錠40mg	40mg/T
ミケランLA点眼液2%	2%2.5mL/本
ミケラン錠5mg	5mg/T
ミケラン点眼液2%	2%5mL/本
ミダゾラム注射液10mg「テバ」	10mg2mL/A
ミドリンM点眼液0.4%	0.4%5mL/本
ミドリンP点眼液	0.5%5mL/本
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100mg/V
ミノフィット注40mLシリンジ	40mL/シリンジ(配合剤)
ミヤBM細粒	1g/包
ミラクリッド注射液5万単位	50,000IU/A
ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg/T
ミスロール注5mg/10mL	5mg/10mL/A
ミリブラ動注用70mg	70mg/V
ミリブラ用懸濁用液4mL	4mL/A
ミルリーラ注射液10mg	10mg/10mL/A
ミンクリア内用散布液0.8%	20mL/本
ムコサールドライシロップ1.5%	15mg/g
ムコスタ点眼液UD2%	2%0.35mL/本
ムコゾーム点眼液0.5%	0.5%5mL/本
ムコソルバンL錠45mg	45mg/T
ムコソルバン錠15mg	15mg/T
ムコダインDS50%	500mg/1.0g
メリアクトMS小児用細粒10%	100mg/g
メリアクトMS錠100mg	100mg/T
メラックス錠1mg	1mg/T
メイロン静注7%	1.4g/20mL/A
メイロン静注7%	17.5g/250mL/本
メキシチールカプセル100mg	100mg/cap
メキシチールカプセル50mg	50mg/cap
メキシチール点滴静注125mg	125mg/5mL/A
メサデルムクリーム0.1%	0.1%5g/本
メサデルム軟膏0.1%	0.1%5g/本
メジコン散10%	100mg/g
メジコン錠15mg	15mg/T
メスチノン錠60mg	60mg/T
メソトレキセート錠2.5mg	2.5mg/T
メタボリンG注射液10mg	10mg/1mL/A
メタルカプターゼカプセル50mg	50mg/cap
メチエフ散10%	100mg/g
メチコバル錠500μg	500μg/T
メチコバル注射液500μg	500μg/1mL/A
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg/T
メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	0.2mg/1mL/A

メチロン注25%	250mg/1mL/A
メトグルコ錠250mg	250mg/T
メトクロプラミド注10mg「テバ」	0.5%2mL/A
メトレート錠2mg	2mg/T
メナテトレノンカプセル15mg「F」	15mg/cap
メノエイドコンビパッチ	1枚
メバロチン錠10	10mg/T
メプチンキッドエア-5 μ g吸入100回	5 μ g \times 100回/本
メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回	1mg1キット
メプチンドライシロップ0.005%	50 μ g/g
メプチン錠50 μ g	0.05mg/T
メマリーOD錠20mg	20mg/T
メマリーOD錠5mg	5mg/T
メルカゾール錠5mg	5mg/T
メンタックスクリーム1%	1%10g/本
モービック錠10mg	10mg/T
モーラステープL40mg	7枚/袋
モーラスパップXR120mg	10cm \times 14cm1枚
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「杏林」	2.5mg/T
モビプレップ配合内用剤	1袋
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg/T
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	1g/g
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	10mg/1mL/A
ヤーズ配合錠	28錠/枚
ユーエフティE配合顆粒T100	100mg/0.5g/包
ユーエフティ配合カプセルT100	100mg/cap
ユーゼル錠25mg	25mg/T
ユーバスタコーワ軟膏	30g/本(配合剤)
ユービット錠100mg	100mg/T
ユーロジン1mg錠	1mg/T
ユニフィルLA錠200mg	200mg/T
ユベランソフトカプセル200mg	200mg/cap
ユベラ軟膏	2%500g/瓶
ユリノーム錠25mg	25mg/T
ヨウレチン錠「100」	100 μ g/T
ヨウ化カリウム「日医工」	1g
ラキソベロン錠2.5mg	2.5mg/T
ラクテックD輸液	500mL/本
ラクトリンゲルS注「フソー」	500mL/袋
ラコールNF配合経腸用液(ミルクフレーバー)	200mL/袋, 400mL/袋
ラジカット点滴静注バッグ30mg	30mg/100mL/袋
ラシックス細粒4%	40mg/g
ラシックス錠20mg	20mg/T
ラシックス錠40mg	40mg/T
ラックビー微粒N	1g/包
ラニチジン注射液100mg「タイヨー」	2.5%4mL/A
ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL/袋
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	10mg/T
ラボナール注射用0.3g	300mg/12mL付/A
ラミシールクリーム1%	1%10g/本
ラミシール外用液1%	1%10g/本
ラミシール錠125mg	125mg/T
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	15mg/T
ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	30mg/T
リーゼ錠5mg	5mg/T
リーバクト配合顆粒	4.15g/包
リーマス錠100	100mg/T
リキスミア皮下注300 μ g	300 μ g3mL1キット
リクシアナ錠60mg	60mg/T
リザベシカプセル100mg	100mg/cap
リザベシ点眼液0.5%	0.5%5mL/本
リスパダール錠1mg	1mg/T
リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」	0.1%0.5mL/包
リズミック錠10mg	10mg/T
リスモダンカプセル100mg	100mg/cap
リゾピスト注	44.6mg/1.6mL/V
リタリン錠10mg	10mg/T

北里大学北里研究所病院取り扱い医薬品(正式採用・短期試用)

2016年6月27日現在

リツキサン注10mg/mL	100mg/10mL/V
リツキサン注10mg/mL	500mg/50mL/V
リドメックスコーワローション0.3%	0.3%10mL/本
リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%5g/本
リパクレオンカプセル150mg	150mg/cap
リバロOD錠2mg	2mg/T
リピオドール480注10mL	4.8g/10mL/A
リファジンカプセル150mg	150mg/cap
リフォロスシロップ65%	65%1mL
リボスチン点眼液0.025%	0.025%5mL/本
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025mg×112回分/本
リボトリール錠0.5mg	0.5mg/T
リマチル錠100mg	100mg/T
リユープリンSR注射用キット11.25	11.25mg/1mL/本
リユープリン注射用キット1.88	1.88mg/1mL/本
リユープリン注射用キット3.75	3.75mg/1mL/本
リリカカプセル25mg	25mg/cap
リリカカプセル75mg	75mg/cap
リンデロン-VGクリーム0.12%	0.12%5g/本
リンデロン-VGローション	0.12%10mL/本
リンデロン-VG軟膏0.12%	0.12%5g/本
リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg/個
リンデロン錠0.5mg	0.5mg/T
リンデロン注2mg(0.4%)	2mg/0.5mL/A
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%5mL/本
リンデロン点眼液0.01%	0.01%5mL/本
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	20mEq/20mL/A
ルジオミール錠10mg	10mg/T
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	0.5mg0.05mL/筒
ルテウム注25	25mg/2mL/A
ルナベル配合錠LD	1錠
ルナベル配合錠ULD	1錠
ルボックス錠25	25mg/T
ルミガン点眼液0.03%	0.03%2.5mL/本
ルリコンクリーム1%	10g/本
ルリッド錠150	150mg/T
レキソタン錠2	2mg/T
レキップCR錠2mg	2mg/T
レクチゾール錠25mg	25mg/T
レグパラ錠25mg	25mg/T
レザルタス配合錠HD	1錠
レスキュラ点眼液0.12%	0.12%5mL/本
レスタミンコーワクリーム1%	1%500g/瓶
レスリン錠25	25mg/T
レトロビルカプセル100mg	100mg/cap
レニベース錠5	5mg/T
レバミピド錠100mg「ファイザー」	100mg/T
レビトラ錠10mg	10mg/T
レプリントン配合錠L100	1錠
レベタン坐剤0.2mg	0.2mg/個
レベタン注0.2mg	0.2mg/1mL/A
レベトールカプセル200mg	200mg/cap
レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250mg/T(レボフロキサシンとして)
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	100mg/V
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	25mg/V
レミケード点滴静注用100	100mg/V
レミッチカプセル2.5μg	2.5μg/cap
レミナロン注射用100mg	100mg/V
レミナロン注射用500mg	500mg/V
レミニールOD錠4mg	4mg/T
レミニールOD錠8mg	8mg/T
レメロン錠15mg	15mg/T
レルパックス錠20mg	20mg/T
レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット
ロイケリン散10%	100mg/g
ロートエキス散「ホエイ」	100mg/g
ロキソニンテープ100mg	7枚/袋

ロキソニンパップ100mg	7枚/袋
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg/T
ロコイドクリーム0.1%	0.1%1g
ロコイド軟膏0.1%	0.1%5g/本
ロサルタンK錠25mg「EE」	25mg/T
ロゼレム錠8mg	8mg/T
ロタリックス内用液	1.5mL/本
ロトリガ粒状カプセル2g	2g/包
ロピオン静注50mg	50mg/5mL/A
ロヒプノール錠1	1mg/T
ロヒプノール静注用2mg	2mg/1mL/A
ロベミンカプセル1mg	1mg/cap
ロベミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g
ロラメット錠1.0	1mg/T
ワーファリン錠0.5mg	0.5mg/T
ワーファリン錠1mg	1mg/T
ワーファリン錠5mg	5mg/T
ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ	(1g)1キット(生理食塩液100mL付)
ワイパックス錠0.5	0.5mg/T
ワカデニン注射液10mg	10mg/A
ワカデニン腸溶錠15mg	15mg/T
ワソラン錠40mg	40mg/T
ワソラン静注5mg	5mg/2mL/A
ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL	20mg/1mL/V
ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL	80mg/4mL/V
ワントラム錠100mg	100mg/T
エフェドリン「ナガサキ」注射液40mg	40mg/1mL/A
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	0.5mL/セット
塩化ナトリウム「オーツカ」	1g/g
塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	10%20mL/本
塩酸ドバミン注キット600	0.3%200mL/袋
塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」	50mg/T
塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	1mg/T
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	12mg/0.15mL付/A
乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」	1,000IU/5mL付/V
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	1人分
希ヨードチンキ「ケンエー」	500mL/本
希塩酸「コザカイ・M」	500mL/本
吸水軟膏「ホエイ」	1g/g
強力ポステリザン(軟膏)	2g/個
苦味チンキ(丸石)	500mL/本
経口用トロンピン細粒1万単位	10,000IU/g/包
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「ベネシス」	12.5g/250mL/V
献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL	5,000mg/100mL/V
献血ベニロン-I静注用1000mg	1g/20mL付/V
献血ベニロン-I静注用2500mg	2.5g/50mL付/V
献血ベニロン-I静注用5000mg	5g/100mL付/V
光糖液5%(100mL(ピギーバック用))	5%100mL/本
光糖液5%(50mL(ピギーバック用))	5%50mL/本
重カマ「ヨシダ」	10g
小児用バクシダール錠50mg	50mg/T